

Fass-Heizmatte Serie HM-HMD-200

für Betriebstemperaturen bis 200°C



Beschreibung:

Anschlussfertige flexible Heizmatte aus Silikon oder Glasseide mit Spannfedern für handelsübliche 200-Liter-Fässer. Diese Heizmatte ist eine einfache Lösung ohne Isolierung. Je nach Bedarf wird ein 200-Liter-Fass mit 1 bis 3 Heizmatten belegt und kann zusätzlich mit unserem Bodenheizer Typ HM-HBD-200 oder unserer Fassisolierung HM-IMD-200 kombiniert werden.

Die Temperaturregelung erfolgt über den fest eingebauten Temperaturfühler Pt100 mit unseren Digitalreglern HM-RD1002 (für eine Heizmatte) oder HM-RD1053 (für bis zu 3 Heizmatten). Ein zusätzlicher eingebauter Temperaturwächter (180°C, fest eingestellt) schützt die Heizmatte vor Überhitzung.

Die Fassheizmatte Typ HM-HMD-200T wird mit einem angebauten, einstellbaren Thermostat 0-120°C geliefert.

Merkmale:

- einfache Montage und Demontage
- keine zusätzliche Wärmeisolierung notwendig
- gleichmäßige Wärmeverteilung über bis zu 3 Flächen
- niedrige Oberflächenbelastung
- hohe Lebensdauer
- hochwertige robuste Verarbeitung



Technische Daten

HM-HMD-200

Nennspannung	230 V AC	
Nennleistung	siehe Bestelldaten	
Abmessungen	siehe Bestelldaten	
Befestigungsart	Haken und Spannfedern	
Materialart	glasfaserverstärktes Silikon	
Schutzart	IP 55	
max. Heizleitertemperatur	200°C	
Netzanschlussleitung	1.5 m mit 7pol. Rundstecker zum Anschluss an unsere Regler HM-RD 1002 / HM-RD 1053	

Bestelldaten

Тур	Abmessung mm	Leistung W	ArtNr.
HM-HMD-200	1665 x 180	1500	42300200
HM-HMD-200T	1665 x 180	1500	42300205
HM-HMD-200B	1665 x 230	1600	42300208

Andere Abmessungen, Spannungen und Leistungen auf Anfrage lieferbar.

Fassisolierung

Тур		ArtNr.
HM-IMD-200		42300230

Um die Beheizung der Fassheizmatten zu intensivieren, kann diese flexible Isoliermanschette mit Klettverschluss und Spanngurten an das Fass angelegt werden.



Elektronischer Temperaturregler HM-RD 1002



regler HM-RD 1053



Elektronischer Temperatur- Bodenheizer HM-HBD-200 Fass-Heizmanschette



HM-HJD-250S

Mohr & Co

Winkler AG D-69181 Leimen Gottlieb-Daimler-Straße 2 Tel. + 49 (0) 6224 7 10 93 + 94 mohr@labo-mohr.de www.labo-mohr.de